手荒れ?と思ったら・・・



接触性皮膚炎

溶剤などの化学物質が皮膚の表面に直接触れることで起こる皮膚の炎症のことです。

接触性皮膚炎には2種類あります。刺激性接触皮膚炎とアレルギー性接触皮膚炎です。症状としては、かゆみ、痛み、発疹、灼熱感、水ぶくれなどがあります1.



バイオジェル ウルトラタッチSは、接触性皮膚炎の原因となることが知られているJapanスタンダードアレルゲンである加硫促進剤を使用せず、肌に優しい処方で製造されています²。

そのエビデンスとして、FDAの510(K)プロセスを通じ、「化学添加物に対するユーザーの感作の可能性を低減するグローブ」(Low Dermatitis Potential Claim)の要求事項を満たしているグローブです。

For more information www.molnlycke.com/jp

Reference: 1. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 2020 https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/conditions-dictionary/contact-dermatitis 2. Final Design Verification Report. Mölnlycke Health Care. Data on File.
* このコンテンツは、専門的な医学的アドバイス、診断、治療の代わりになることを意図したものではありません。病状に関して質問がある場合は、必ず医師やその他の資格を持った医療提供者のアドバイスを受けてください。

Biogel Pl UltraTouch S

医療機器認証番号:301ADBZX00011000 販売名:バイオジェル PI ウルトラタッチ S

Precision at every touch

メンリッケヘルスケア株式会社 TEL:03 6914 5006 e-mail: Biogel.japan@ molnlycke.com Biogel and Ultra Touch trademarks names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2020 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. HQIM001779



_アセスメント



手荒れの状況を診断/判断する ために労働衛生チーム、専門 医、主治医などに相談してく ださい*

装着



濡れた手でグローブを 装着せず、しっかり水 分を拭き取ってから装 着してください。

- 石鹸と水の手洗い



石鹸と冷水による手洗いをした後、手術の間に手指が体液等で汚染されていない限り、 アルコール消毒による手指消毒を実施してください。

保湿



保湿クリーム等を使い、 保湿をしてください。

グローブ選択



接触性皮膚炎の原因となることが知られている化学物資等を含まない等、 自分に合ったグローブを 選択してください。