Découvrez notre gamme Exufiber®

Adaptée aux différents type de plaies :

- 6 formats plaques
- 2 formats mèches
- Découpable







Plaques



Dim. totale (cm)	Pcs par boîte	Code ACL 13
5 x 10	16	7323 190 273 690
10 x 10	16	7323 190 213 764
12 x 13	16	7323 190 273 706
10 x 20	16	7323 190 273 713
20 x 20	10	7323 190 273 720
20 x 30	10	7323 190 213 795

Mèches



Dim. totale (cm)	Pcs par boîte	Code ACL 13
2,5 x 40	16	7323 190 273 737
5 x 40	16	7323 190 273 744

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.

Mölnlycke, Exufiber, Hydrolock, Mepilex, Mextra et Tubifast sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux. CE 2797. L'organisme notifié de l'ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution). Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Exufiber® : Remboursement LPPR, catégorie pansements en fibres à haut pouvoir d'absorption , stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies chroniques très exsudatives en phase de détersion. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb. Exufiber doit être fixé avec un pansement secondaire approprié qui sera choisi en fonction du niveau d'exsudat. Pour plus d'informations, consulter la notice d'utilisation.

Mepilex® Border Flex, Mepilex® Border Flex Carré, Mepilex® Border Flex Oval : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Border Protect Sacrum, Mepilex® Border Protect Talon: Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Non remboursé en prévention des escarres. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® XT : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires, à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës sans distinction de phase et pour les plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mextra® Superabsorbant : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires superabsorbants. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Tubifast® 2-Way Stretch® : Catégorie systèmes de maintien non adhésifs, filets et jersey tubulaires, non stériles. La prise en charge est assurée pour le maintien de tout type de pansement sur peau fragile. Prix LPPR = Prix de vente conseillé, sauf lignes rouge et verte : non remboursées. Classe I.

Réclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

Service clients & Renseignements produits: Tél: 03 20 12 25 55 - Fax: 03 20 12 25 46. Distributeur: Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex. Fabricant: Mölnlycke Health Care

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01


www.molnlycke.fr

© Copyright (2023) Mölnlycke Health Care.



Exufiber®

Pansement fibres haute absorption nouvelle génération





Exufiber[®]: Le pansement en fibres de PVA haute absorption nouvelle génération

Indications - se référencer à la notice d'utilisation

- Plaies exsudatives et/ou fibrineuses en phase de détersion
- Plaies chroniques (plaie du pied diabétique, ulcère de jambe, escarre)
- Plaies cavitaires

Composition novatrice Fibres de PVA

Résultat de 7 ans de recherche, **notre technologie** Hydrolock ® permet un assemblage unique des fibres entre elles et offre des propriétés de :

RÉDUCTION **DU NIVEAU D'EXSUDATS**

à 4 semaines



RÉTENTION**

Diminution du risque de macération



TRANSFERT*

Bonne diffusion des exsudats vers le pansement secondaire sur les plaies cavitaires



Fibres de PVA (PolyVinylAlcool) avec technologie Hydrolock®



9/10 soignants satisfaits de leur expérience Exufiber®*

Gain de temps soignant et confort patient

- Ne pas humidifier avant la pose
- Doux et conformable
- Ne laisse pas de résidus
- Retrait d'un seul tenant









Crédit photo : Mölnlycke

Exemples d'association

Exufiber doit être fixé avec un pansement secondaire approprié qui sera choisi en fonction du niveau d'exsudat.







































^{*} Etude PerfeXion : Data on file

^{**}Test labo STML